



Uchwyty wiertarskie

Katalog



PROMOT JM Kowalczyk i Wspólnicy sp. j.

Włocławek 2019

PROMOT JM Kowalczyk i Wspólnicy sp. j. to Firma z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w produkcji i sprzedaży szczotek węglowych.

Nasza oferta skierowana jest do firm zajmujących się remontem i konserwacją elektrycznych maszyn wirujących, jak i również do warsztatów mechaniki lub elektromechaniki pojazdowej oraz firm handlowych świadczących usługi dla rynku motoryzacyjnego. W naszej ofercie dla branży motoryzacyjnej znajdziecie Państwo następujący asortyment:

- szczotki węglowe do wózków transportowych, wind i wyciągarek samochodowych oraz suwnic
- szczotki węglowe do alternatorów i rozruszników
- szczotkotrzymacze do rozruszników oraz regulatory napięcia do alternatorów
- szczotki do wentylatorów, nagrzewnic i małych silników 6/12/24V,
- zestawy naprawcze układów hamulcowych,
- tulejki ślizgowe i łożyska toczne do wentylatorów, nagrzewnic, rozruszników oraz alternatorów
- złącza elektryczne,
- chemia techniczna – oleje, smary, pasty do docierania zaworów
- kleje, silikony i inne preparaty marki Technicqll,
- tarcze i materiały ściernie,

Firma **PROMOT** ma ugruntowaną pozycję na rynku w produkcji **szczotek węglowych do różnych maszyn elektrycznych, w tym elektronarzędzi i sprzętu AGD oraz dystrybucji innych części zamiennych do tych urządzeń.** Ofertę tych wyrobów obejmują następujące katalogi:

- szczotki węglowe do elektronarzędzi oraz AGD
- uchwyty wiertarskie do elektronarzędzi,
- koła zębate do elektronarzędzi
- łożyska do elektronarzędzi,
- wyłączniki do elektronarzędzi,
- komutatory do elektronarzędzi,
- kondensatory do elektronarzędzi,
- przewody i odgiętki do elektronarzędzi,
- paski napędowe do elektronarzędzi,
- wirniki i inne części do elektronarzędzi,

Oferujemy także **inne produkty grafitowe** wykonywane ściśle na zamówienie na podstawie rysunku technicznego lub doślanego wzoru. Dysponujemy szeregiem gatunków materiałów węglowo-grafitowych i metalo-grafitowych, z których konkretny typ dobieramy dla wymaganych przez klienta parametrów.

W przypadku zainteresowania innymi naszymi produktami, prosimy o kontakt – doślemy odpowiednią ofertę.

Zapraszamy do współpracy.

dr inż. Jan Mieczysław Kowalczyk
oraz zespół **PROMOT**

KONTAKT:

PROMOT JM Kowalczyk i Wspólnicy spółka jawna
ul. Metalowa 9
87-800 Włocławek

tel. +48 54 235 55 00
fax. +48 54 235 46 06
e-mail: promot@szczotkiweglowe.pl

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY:

Piotr Jezierski

tel. kom. +48 506 069 378
tel. +48 54 235 55 00 wew. 3
e-mail: p.jezierski@szczotkiweglowe.pl

Łukasz Masłowski

tel. kom. +48 516 278 504
tel. +48 54 235 55 00 wew. 4
e-mail: l.maslowski@szczotkiweglowe.pl

Agnieszka Różycka

tel. kom. +48 506 069 408
tel. +48 54 235 26 31
e-mail: a.rozycka@szczotkiweglowe.pl

Monika Skierkowska

tel. kom. +48 505 430 929
tel. +48 54 235 26 31
e-mail: m.skierkowska@szczotkiweglowe.pl

Uwaga:

Nazwy marek i numery katalogowe części służą tylko do identyfikacji.



Opracowanie: Ł. Masłowski, P. Jezierski













Data aktualizacji: 09 lipiec 2019 r.

SPIS TREŚCI

Uchwyty wiertarskie.....	5
Zestawy naprawcze uchwytów wiertarskich.....	12

Uchwyty wiertarskie

Nr Jota	Producent/Numer	Opis/Uwagi	Fotografia poglądowa	Jednostka miary
JU 01	ARCOFF	Uchwyt wiertarski 1/2 x 20 UNF Zakres mocowania: 1,5-10 mm		szt.
JU 02	ARCOFF	Uchwyt wiertarski 1/2 x 20 UNF Zakres mocowania: 1,5-13 mm		szt.
JU 03	ARCOFF	Uchwyt wiertarski 1/2 x 20 Zakres mocowania: 1,5-13 mm		szt.
JU 04	ARCOFF	Uchwyt wiertarski 1/2 x 20 UNF Zakres mocowania: 3-16 mm		szt.
JU 05	ARCOFF	Uchwyt wiertarski 3/8 x 24 UNF Zakres mocowania: 1,5-10 mm		szt.
JU 06	ARCOFF	Uchwyt wiertarski 3/8 x 24 UNF Zakres mocowania: 1,5-13 mm		szt.
JU 07	ARCOFF	Uchwyt wiertarski 5/8 x 16 UN Zakres mocowania: 3-16 mm		szt.
JU 08	ARCOFF	Uchwyt wiertarski B 10 Zakres mocowania: 1,5-10 mm		szt.
JU 09	ARCOFF	Uchwyt wiertarski B 12 Zakres mocowania: 1,5-10 mm		szt.
JU 10	ARCOFF	Uchwyt B 12 Zakres mocowania: 1,5-13 mm		szt.
JU 11	ARCOFF	Uchwyt wiertarski B 16 Zakres mocowania: 1,5-10 mm		szt.

Nr Jota	Producent/Numer	Opis/Uwagi	Fotografia poglądowa	Jednostka miary
JU 12	ARCOFF	Uchwyt wiertarski B 16 Zakres mocowania: 1,5-13 mm		szt.
JU 13	ARCOFF	Uchwyt wiertarski B 16 Zakres mocowania: 3-16 mm		szt.
JU 14	ARCOFF	Uchwyt wiertarski B 18 Zakres mocowania: 3-16 mm		szt.
JU 15	ARCOFF	Uchwyt wiertarski B 22 Zakres mocowania: 5-20 mm		szt.
JU 16	ARCOFF	Uchwyt wiertarski 1/2 x 20 UNF Zakres mocowania: 0,8-10 mm		szt.
JU 17	ARCOFF	Uchwyt wiertarski 1/2 x 20 UNF Zakres mocowania: 2-13 mm		szt.
JU 18	ARCOFF	Uchwyt wiertarski 3/8 x 24 UNF Zakres mocowania: 0,8-10 mm		szt.
JU 19	ARCOFF	Uchwyt wiertarski 3/8 x 24 UNF Zakres mocowania: 2-13 mm		szt.
JU 20	ARCOFF	Uchwyt wiertarski 1/2 x 24 UNF Zakres mocowania: 1-13 mm		szt.
JU 21	ARCOFF	Uchwyt wiertarski 3/8 x 24 UNF Zakres mocowania: 1-16 mm		szt.
JU 22	ARCOFF	Uchwyt wiertarski 1/2 x 20 UNF Zakres mocowania: 1,5-13 mm		szt.
JU 23	ARCOFF	Uchwyt wiertarski M 12 x 1,25 Zakres mocowania: 1,5-10 mm		szt.

Nr Jota	Producent/Numer	Opis/Uwagi	Fotografia poglądowa	Jednostka miary
JU 25		Uchwyt wiertarski 1/2 x 20 UNF Zakres mocowania: 2-13mm		szt.
JU 26	ARCOFF	Uchwyt wiertarski 1/2 x 24 UNF Zakres mocowania: 1,5-13mm		szt.
JU 27	ARCOFF	Uchwyt wiertarski 1/2 x 24 UNF Zakres mocowania: 2-13 mm		szt.
JU 28	ARCOFF	Uchwyt wiertarski 1/2 x 20 UNF Zakres mocowania: 3-16 mm		szt.
JU 29	ARCOFF	Uchwyt wiertarski 3/8 x 24 UNF Zakres mocowania: 2-13 mm		szt.
JU 30	ARCOFF	Uchwyt wiertarski 1/2 x 20 UNF Zakres mocowania: 1,5-13 mm		szt.
JU 71	ARCOFF	Uchwyt wiertarski: B 18 Zakres mocowania: 1-16 mm		szt.
JU 31	GEKO	Uchwyt wiertarski: 1/2 x 20 UNF Zakres mocowania: 1,5-13 mm		szt.
JU 32	GEKO	Uchwyt wiertarski: B 12 Zakres mocowania: 1,5-13 mm		szt.
JU 33	GEKO	Uchwyt wiertarski: B 16 Zakres mocowania: 1,5-13 mm		szt.
JU 34	GEKO	Uchwyt wiertarski: 3/8 x 24 UNF Zakres mocowania: 1,5-13 mm		szt.
JU 35	GEKO	Uchwyt wiertarski: 3/8 x 24 UNF Zakres mocowania: 2-13 mm		szt.





Nr Jota	Producent/Numer	Opis/Uwagi	Fotografia poglądowa	Jednostka miary
JU 36	GEKO	Uchwyt wiertarski: 1/2 x 20 UNF Zakres mocowania: 2-13 mm		szt.
JU 37	GEKO	Uchwyt wiertarski: M12x1,25 Zakres mocowania: 2-13 mm		szt.
JU 38	GEKO	Uchwyt wiertarski: 1/2 x 20 UNF Zakres mocowania: 2-13 mm		szt.
JU 39	GEKO	Uchwyt wiertarski: 1/2 x 20 UNF Zakres mocowania: 2-13 mm		szt.
JU 40	GEKO	Uchwyt wiertarski: B 12 Zakres mocowania: 1,5-10 mm		szt.
JU 41	GEKO	Uchwyt wiertarski: 1/2 x 20 UNF Zakres mocowania: 1,5-10 mm		szt.
JU 42	GEKO	Uchwyt wiertarski: B 12 Zakres mocowania: 1,5-10 mm		szt.
JU 43	GEKO	Uchwyt wiertarski: 3/8 x 24 UNF Zakres mocowania: 0,8-10 mm		szt.
JU 44	GEKO	Uchwyt wiertarski: 1/2 x 20 UNF Zakres mocowania: 3-16 mm		szt.
JU 45	GEKO	Uchwyt wiertarski: B 16 Zakres mocowania: 3-16 mm		szt.
JU 46	GEKO	Uchwyt wiertarski: B 18 Zakres mocowania: 3-16 mm		szt.
JU 47	GEKO	Uchwyt wiertarski: B 16 PROFI Zakres mocowania: 1-16 mm		szt.

Nr Jota	Producent/Numer	Opis/Uwagi	Fotografia poglądowa	Jednostka miary
JU 48	GEKO	Uchwyt wiertarski: 5/8 x 16 UN Zakres mocowania: 3-16 mm		szt.
JU 49	GEKO	Uchwyt wiertarski: B 22 Zakres mocowania: 5-20 mm		szt.
JU 50	GEKO	Uchwyt wiertarski: B 22 PROFI Zakres mocowania: 5-20 mm		szt.
JU 51	GEKO	Kluczyk wiertarski: 10 mm		szt.
JU 52	GEKO	Kluczyk wiertarski: 13 mm		szt.
JU 53	GEKO	Kluczyk wiertarski: 16 mm		szt.
JU 54	GEKO	Przejście morse'a: B 16		szt.
JU 55	GEKO	Przejście morse'a: B 18		szt.
JU 62	GEKO	Uchwyt wiertarski: B 18 PROFI Zakres mocowania: 1-16 mm		szt.
JU 72	GEKO	Uchwyt wiertarski: 1/2 x 20 UNF Zakres mocowania: 2-13 mm		szt.
JU 73	GEKO	Uchwyt wiertarski: M12 x 1,25 Zakres mocowania: 1,5-13 mm		szt.
JU 24	RÖHM 802490	Uchwyt wiertarski 1/2 x 20 UNF Zakres mocowania: 1,5-13 mm		szt.

Nr Jota	Producent/Numer	Opis/Uwagi	Fotografia poglądowa	Jednostka miary
JU 56	RÖHM 767634	Uchwyt wiertarski: 3/8 x 24 UNF Zakres mocowania: 1-10 mm		szt.
JU 57	RÖHM 767692	Uchwyt wiertarski: 1/2 x 20 UNF Zakres mocowania: 1,5-13 mm		szt.
JU 58	RÖHM 767647	Uchwyt wiertarski: 3/8 x 24 UNF Zakres mocowania: 1,5-13 mm		szt.
JU 59	RÖHM 893352	Uchwyt wiertarski: 1/2 x 20 UNF Zakres mocowania: 1,5-13 mm		szt.
JU 70	RÖHM	Uchwyt wiertarski: 1/2 x 20 UNF Zakres mocowania: 1,5-13 mm Zastosowania: BHP 453, BDF 453		szt.
JU 60	BOSCH 2 608 572 213 1 617 000 895	Uchwyt wiertarski: SDS GBH 2-26 DFR, GBH 36 VF-Li, GBH 4-32 DFR, GBH 4-32 DER		szt.
JU 61	BOSCH 2 608 572 059	Uchwyt wiertarski: SDS GBH 4 DFE/DSC		szt.
JU 65	BOSCH 2 608 572 227	Uchwyt wiertarski 1/2 z adapterem Zakres mocowania: 1,5-13 mm Adapter SDS plus 1/2 x 20		szt.
JU 66	BOSCH	Uchwyt wiertarski: 3/8 x 24 UNF Zakres mocowania: 1-10 mm		szt.
JU 63	DEWALT	Uchwyt wiertarski: 1/2 x 20 UNF Zakres mocowania: 1,5-13 mm		szt.
JU 64	GEKO 10011	Adapter SDS plus 1/2 x 20 UNF		szt.
JU 68	MAKITA	Uchwyt wiertarski: 1/2 x 20 UNF Zakres mocowania: 1-10 mm (dwuczęściowy)		szt.

Nr Jota	Producent/Numer	Opis/Uwagi	Fotografia poglądowa	Jednostka miary
JU 69	MAKITA	Uchwyt wiertarski: 1/2 x 20 UNF Zakres mocowania: 1-10 mm (jednoczęściowy) Zastosowania: 6271D, 6281D		szt.
JU 74	HANMAR	Uchwyt wiertarski: 3/8 x 24 UNF Zakres mocowania: 1,5-13 mm (kluczykowy z łożyskiem oporowym)		szt.
JU 75	HANMAR	Uchwyt wiertarski: 1/2 z adapterem SDS + Zakres mocowania: 1,5-13 mm (kluczykowy)		szt.
JU 76	HANMAR	Uchwyt wiertarski: 1/2 x 20 UNF Zakres mocowania: 1,5-13 mm (bezkluczykowy bez blokady)		szt.

Zestawy naprawcze uchwytów wiertarskich

Nr Jota	Producent/Numer	Opis/Uwagi	Fotografia poglądowa	Jednostka miary
JU 200	1617000163	Zestaw naprawczy uchwytu: Bosch GBH 2-24 DSR		szt.
JU 201	1617000582	Zestaw naprawczy uchwytu: młot udarowo-obrotowy Bosch GBH 2-26 DRE Zastosowanie: GBH 2400, GBH 2-24 D, GBH 2-26 DBR, GBH 2-26 DE, GBH 2-26 DRE, GBH 2-26 E, GBH 2-26 RE, GBH 2400, GBH 36 V-LI		szt.
JU 202	16170006CB	Zestaw naprawczy uchwytu: Bosch GBH 2-28 D Zastosowanie: GBH 2-28 D, GBH 2-28 DV		szt.
JU 203		Zestaw naprawczy uchwytu: młotowiertarka Makita HR 2470		szt.