Wyłączniki

Katalog

PROMOT JM Kowalczyk i Wspólnicy sp. j.

Włocławek 2022

PROMOT JM Kowalczyk i Wspólnicy sp. j. to Firma z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w produkcji i sprzedaży szczotek węglowych.

Nasza oferta skierowana jest do firm zajmujących się remontem i konserwacją elektrycznych maszyn wirujących, jak i również do warsztatów mechaniki lub elektromechaniki pojazdowej oraz firm handlowych świadczących usługi dla rynku motoryzacyjnego. W naszej ofercie dla branży motoryzacyjnej znajdziecie Państwo następujący asortyment:
- szczotki węglowe do wózków transportowych, wind i wyciągarek samochodowych oraz suwnic
- szczotki węglowe do alternatorów i rozruszników
- szczotkotrzymacze do rozruszników oraz regulatory napięcia do alternatorów
- szczotki do wentylatorów, nagrzewnic i małych silników 6/12/24V,
- zestawy naprawcze układów hamulcowych,
- tulejki ślizgowe i łożyska toczne do wentylatorów, nagrzewnic, rozruszników oraz alternatorów
- złącza elektryczne,
- chemia techniczna – oleje, smary, pasty do docierania zaworów
- kleje, silikony i inne preparaty marki Technicqll,
- tarcze i materiały ścierne,

Firma **PROMOT** ma ugruntowaną pozycję na rynku w produkcji **szczotek węglowych do różnych maszyn elektrycznych, w tym elektronarzędzi i sprzętu AGD oraz dystrybucji innych części zamiennych do tych urządzeń.** Ofertę tych wyrobów obejmują następujące katalogi:
- szczotki węglowe do elektronarzędzi oraz AGD
- uchwyty wiertarskie do elektronarzędzi,
- koła zębate do elektronarzędzi
- łożyska do elektronarzędzi,
- wyłączniki min. do elektronarzędzi,
- komutatory do elektronarzędzi,
- kondensatory do elektronarzędzi,
- przewody i odgiętki do elektronarzędzi,
- paski napędowe do elektronarzędzi,
- wirniki i inne części do elektronarzędzi,

Oferujemy także **inne produkty grafitowe** wykonywane ściśle na zamówienie na podstawie rysunku technicznego lub dosłanego wzoru. Dysponujemy szeregiem gatunków materiałów węglowo-grafitowych i metalo-grafitowych, z których konkretny typ dobieramy dla wymaganych przez klienta parametrów.

W przypadku zainteresowania innymi naszymi produktami, prosimy o kontakt – doślemy odpowiednią ofertę.

Zapraszamy do współpracy.

dr inż. Jan Mieczysław Kowalczyk
oraz zespół **PROMOT**

KONTAKT:

PROMOT JM Kowalczyk i Wspólnicy spółka jawna
ul. Metalowa 9
87-800 Włocławek

tel. +48 54 235 55 00
fax. +48 54 235 46 06
e-mail: **promot@szczotkiweglowe.pl**

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY:

Łukasz Masłowski
tel. kom. +48 516 278 504
tel. +48 54 235 55 00 wew. 4
e-mail: l.maslowski@szczotkiweglowe.pl

Monika Skierkowska
tel. kom. +48 505 430 929
tel. +48 54 235 55 00
e-mail: m.skierkowska@szczotkiweglowe.pl

Agnieszka Różycka
tel. kom. +48 506 069 408
tel. +48 54 235 26 31
e-mail: a.rozycka@szczotkiweglowe.pl

Uwaga:
Nazwy marek i numery katalogowe części służą tylko do identyfikacji.

Opracowanie: Ł. Masłowski, M. Skierkowska
Data aktualizacji: 17 maja 2022 r.

Nr Promot	Numer katalogowy	Opis/Uwagi	Fotografia poglądowa	Jednostka miary
PW 001	1607200103	**WYŁĄCZNIK:** **SZLIFIERKA:** BOSCH GWS 20-230,GWS 20 180 **(bez łagodnego rozruchu - 2 styki)**		szt.
PW 002	1 617 200 077 1 617 200 056	**WYŁĄCZNIK:** **WIERTARKA:** BOSCH GBH 2-24 DSR, GBH 2-24 DFR		szt.
PW 003	2 607 200 231	**WYŁĄCZNIK:** Przełącznik kierunkowy L / P **WIERTARKA:** BOSCH GBH 2-24 DSR		szt.
PW 004		**WYŁĄCZNIK:** FA 2 - 4/1BEK L+P 4 A 250 V **WIERTARKA:** BLAUKRAFT BSB510E, BSB 650		szt.
PW 005		**WYŁĄCZNIK:** FA 2 – 4/1 BEK L+P 4 A 250 V **WIERTARKA:** BLAUKRAFT BSB 800E,		szt.
PW 006		**WYŁĄCZNIK:** FA2-6/1BEK L+P 6A 250 V **WIERTARKA:** DWT SBM-500VS, SBM-600VS-750		szt.
PW 007		**WYŁĄCZNIK:** **SZLIFIERKA:** BLAUKRAFT BWS 230-2100		szt.
PW 008		**WYŁĄCZNIK:** FA 4 – 10/2B 10 A 250 V **SZLIFIERKA:** BLAUKRAFT BWS 230-2050S		szt.
PW 009		**WYŁĄCZNIK:** FU2-4/2F 4 A 250 V **SZLIFIERKA:** BLAUKRAFT BWS 115-580		szt.
PW 010		**WYŁĄCZNIK:** FA 4 – 12/2DB-1 12 A 250 V **SZLIFIERKA:** BLAUKRAFT BWS 230-1800		szt.
PW 011	D 4-8/2B	**WYŁĄCZNIK:** METABO D 4 – 8/2B 8 A 250 V **SZLIFIERKA:** BLAUKRAFT BWS 125-850		szt.
PW 013		**WYŁĄCZNIK:** FA4-10/2B		szt.

Nr Promot	Numer katalogowy	Opis/Uwagi	Fotografia poglądowa	Jednostka miary
PW 014		**WYŁĄCZNIK:** DK 2P6-22 6 A 250V		szt.
PW 015		**WYŁĄCZNIK:** FA 2 – 4/2 B3		szt.
PW 016		**WYŁĄCZNIK:** FA 2- 4/ 6/1BEK 6 A 250 V		szt.
PW 017		**WYŁĄCZNIK:** FA 2 – 4/1BEK 4 A 250 V		szt.
PW 018		**WYŁĄCZNIK:** FA08A-12/1 7.2- 24 V		szt.
PW 019		**WYŁĄCZNIK:** FA 4 – 12/2DB 12 A 250 V HITACHI, EINHELL, PEGASUS, VERTO		szt.
PW 020	PW 192	**WYŁĄCZNIK:** FA 2 – 5/2D 8A 250 V **PILARKA:** CELMA		szt.
PW 022	PW 143	**WYŁĄCZNIK:** FA 2-4/1BEK		szt.
PW 024		**WYŁĄCZNIK:** MAKITA 9218BL, 1900B,4100NH		szt.
PW 025		**WYŁĄCZNIK:** **WIERTARKA:** CELMA D 1, PRCb 13,		szt.
PW 026		**WYŁĄCZNIK:**		szt.
PW 027		**WYŁĄCZNIK:** MAKITA		szt.

Nr Promot	Numer katalogowy	Opis/Uwagi	Fotografia poglądowa	Jednostka miary
PW 030		**WYŁĄCZNIK:** **SZLIFIERKA:** BLACK&DECKER KG65, KG 72, KG 90,NC		szt.
PW 031		**ELEMENT ROZRUCHOWY:** 16 A 230 V		szt.
PW 032		**WYŁĄCZNIK:** MAKITA		szt.
PW 033		**WYŁĄCZNIK:** **WYRZYNARKA:** BLAUKRAFT BPS 500E, BPS 650E		szt.
PW 034	651147-9	**WYŁĄCZNIK:** **SZLIFIERKA:** MAKITA 9039 SF, 9049 S, SF 9039, S 9049, 9059 S, 9067 S, 9069 S, 9059, S 9067, S 9069 **(2 styki)**		szt.
PW 035	1607200179	**WYŁĄCZNIK:** **SZLIFIERKA:** BOSCH GWS 6-115, 6-125 PERLES HSW 115-5, BLACK&DECKER 5 A 250 V		szt.
PW 036		**WYŁĄCZNIK:** ODKURZACZ TL 323		szt.
PW 037		**WYŁĄCZNIK:** MAKITA		szt.
PW 038		**WYŁĄCZNIK:** MAKITA HP 1500		szt.
PW 039		**WYŁĄCZNIK:** **WIERTARKA:** CELMA PRCr 10/6ES, PRCk13 BEO, PRCz 13/8CEO, PRCZ 16/10 AE		szt.
PW 040		**WYŁĄCZNIK:** CELMA C31, PRWg IIB		szt.
PW 042		**WYŁĄCZNIK:** **SZLIFIERKA:** SPARKY, MA 2000		szt.

Nr Promot	Numer katalogowy	Opis/Uwagi	Fotografia poglądowa	Jednostka miary
PW 043		**WYŁĄCZNIK:** **SZLIFIERKA:** SPARKY, WSBA 1400, WSA 2100		szt.
PW 044		**WYŁĄCZNIK:** **SZLIFIERKA:** SPARKY, MA 2001 PV		szt.
PW 045		**WYŁĄCZNIK:** **SZLIFIERKA:** SPARKY, PMB 1200CE, MA 2001 WSA 2300, MBA 2002		szt.
PW 046	**Czasowo niedostępny**	**WYŁĄCZNIK:** **WIERTARKA:** SPARKY, BZ 16A		szt.
PW 047	**Czasowo niedostępny**	**WYŁĄCZNIK:** **WIERTARKA:** SPARKY, UPM 2/16, B 8 , P-10		szt.
PW 051	114748 KD 24	**WYŁĄCZNIK:** 4A 250V AC **SZLIFIERKA:** SPARKY, MK 500, MK 550E, M 850 ST **(załączony)**		szt.
PW 052		**PRZEŁĄCZNIK PRZYCISKOWY:** SN 30-4A BB 250 V AC 10 A		szt.
PW 054		**PRZEŁĄCZNIK PRZYCISKOWY:** LC 8303 BROT 2-G 15 A 250 V AC		szt.
PW 055		**PRZEŁACZNIK WAHADŁOWY:** **(PODŚWIETLONY)** R19-20 IWRBT 2 6 A 250 V AC		szt.
PW 056		**PRZEŁACZNIK WAHADŁOWY:** RA 12 KKFTOF 6 A , 250 VAC		szt.
PW 058	12450301	**WYŁĄCZNIK:** 4A 250V AC **SZLIFIERKA:** CELMA, PRAg 125 AEO **SZLIFIERKA:** PERLES,HSW 115-3, HSW 125-3, HSW 126E-3 NC **(rozłączony)**		szt.
PW 059	C-1, 1115-293-122 Zamiennik	**WYŁĄCZNIK:** **WIERTARKA:** CELMA C1, PRCr 10/6S, PRCz 13/8C, PRCz 16/10A **SZLIFIERKA:** DBSSg 114, DBSm 75C		szt.

Nr Promot	Numer katalogowy	Opis/Uwagi	Fotografia poglądowa	Jednostka miary
PW 060		**WYŁĄCZNIK:** **SZLIFIERKA:** CELMA C 2, PRWg 180 **POLERKA:** PRAs 175 II B, PRAs 235		szt.
PW 062		**WYŁĄCZNIK:** CELMA C42		szt.
PW 063	1 617 200 500 PW 173	**WYŁĄCZNIK:** **WIERTARKA:** BOSCH, GBH 2-26 DFR		szt.
PW 065		**WYŁĄCZNIK:** 4(4A) 250V ~5E4, BLECK&DECKER		szt.
PW 070		**WYŁĄCZNIK:** C1 RN		szt.
PW 071		**WYŁĄCZNIK:** BOSCH **SZLIFIERKA:** GWS 7-115, GWS 7-125, GWS 8-12, GWS 9-125, GWS 10-125, GWS 11-12 , GWS 14-125, PWS 500, PWS 5-115, PWS 550		szt.
PW 072		**WYŁĄCZNIK:** MAKITA HR 2470		szt.
PW 076		**WYŁĄCZNIK:** TN-01		szt.
PW 077		**WYŁĄCZNIK:** BOSCH GBH 4		szt.
PW 078		**WYŁĄCZNIK:** BOSCH GBH 2-18 SRE		szt.
PW 081		**WYŁĄCZNIK:** **MŁOTOWIERTARKA:** MAKITA, HR 2020, HR 2432, HR 2440, HR 2450		szt.
PW 082		**WYŁĄCZNIK:** **WIERTARKA:** BOSCH, PSB 500 RE		szt.

Nr Promot	Numer katalogowy	Opis/Uwagi	Fotografia poglądowa	Jednostka miary
PW 083	1 607 000 967	**WYŁĄCZNIK:** **SZLIFIERKA:** BOSCH, GWS 20-230,GWS 20-180 **(z łagodnym rozruchem- 4 styki)**		szt.
PW 084	326847	**WYŁĄCZNIK:** HILTI TE 2 S, TE 2 M Poz. 35		szt.
PW 086		**WYŁĄCZNIK:** **SZLIFIERKA:** DEWALT, D28113, D28127, D28128, D28129, D28132, D28134, D28135, D28151, DW824, KG 75, KG 85,		szt.
PW 088	569159-00 CD412	**WYŁĄCZNIK:** HLT-125B; 6A 250V AC **SZLIFIERKA:** BLACK&DECKER, CD110, CD 115, FG 005, CD 105, AST6, AST6XC, CELMA 41		szt.
PW 089		**WYŁĄCZNIK:** FA2-6/1BEK 6 A		szt.
PW 091		**REGULATOR OBROTÓW:** **POLERKA:** 12A 230V		szt.
PW 092		**REGULATOR OBROTÓW:** CDSMU-1P 6A 230V **SZLIFIERKA:**		szt.
PW 093		**WYŁĄCZNIK:** 5A 250 V **SZLIFIERKA:** BLAUKRAFT, BWS 115-720		szt.
PW 094		**ELEMENT ROZRUCHOWY:** XS-12/D3 12A 250V		szt.
PW 095		**WYŁĄCZNIK:** FA 2-6/1BEK 6A 250 V		szt.
PW 096		**WYŁĄCZNIK:** FA5-12/2DB1 12A 250 V		szt.
PW 098		**WYŁĄCZNIK:** FA2-6/1BEK 6 A 250V		szt.

Nr Promot	Numer katalogowy	Opis/Uwagi	Fotografia poglądowa	Jednostka miary
PW 100		**WYŁĄCZNIK:** FA2-6/1BEK 6A 250 V		szt.
PW 101		**WYŁĄCZNIK:** FA2-6/1BEK 6A 250V		szt.
PW 102		**WYŁĄCZNIK:** FA2-6/1BEK 6A 250 V		szt.
PW 103		**WYŁĄCZNIK:** FA2-6/1BEK 5A 250V		szt.
PW 104		**WYŁĄCZNIK:** FA2-6/1BEK 6A 250V		szt.
PW 105		**WYŁĄCZNIK:** **WIERTARKA:** DWT, SBM 500VS, SBM-600, 4A 250V		szt.
PW 106		**WYŁĄCZNIK:** FA2-6/1BEK 6A 250V		szt.
PW 107		**WYŁĄCZNIK:** FA2-6/1BEK 6A 250V **WIERTARKA:** BLAUKRAFT, BPH 800		szt.
PW 108		**WYŁĄCZNIK:** FA2-10/2B-1 12A 250V		szt.
PW 109		**WYŁĄCZNIK:** FA4-10/2B 10A 250V		szt.
PW 110		**WYŁĄCZNIK:** FA2-10/2B 10A 250V		szt.
PW 113		**WYŁĄCZNIK:** FA2-4/2W4 6A 250V		szt.

Nr Promot	Numer katalogowy	Opis/Uwagi	Fotografia poglądowa	Jednostka miary
PW 114		**WYŁĄCZNIK:** FA2-4/2W4 8A 250V		szt.
PW 115		**WYŁĄCZNIK:** Wiertarka CELMA 10 A 250V bez regulacji obrotów (przeznaczony do pracy ciągłej)		szt.
PW 117		**WYŁĄCZNIK:** **SZLIFIERKA:** CELMA, PRAg 180CR, PRAg 230BR, PRAw 130CR **(4 styki)**		szt.
PW 118		**WYŁĄCZNIK:** BOSCH		szt.
PW 119		**WYŁĄCZNIK:** FA2-10/2B		szt.
PW 120		**WYŁĄCZNIK:** FA2-5/2B **SZLIFIERKA OSCYLACYJNA:** BLAUKRAFT, BSS 280E		szt.
PW 121		**WYŁĄCZNIK:** FA2-5/2B **SZLIFIERKA OSCYLACYJNA:** BLAUKRAFT, BSS 135		szt.
PW 122		**MIKROWYŁĄCZNIK:**		szt.
PW 123		**WYŁĄCZNIK:** FA088A-12/1, EINHELL **WKRĘTARKA:** 7,2-24V 12A		szt.
PW 124		**WYŁĄCZNIK:** **PILARKA:** CELMA, DBRCc 67,		szt.
PW 127		**WYŁĄCZNIK:** **SZLIFIERKA:** MAKITA, 9565		szt.
PW 128		**WYŁĄCZNIK:** **MŁOT UDAROWY:** MAKITA, HR 2220		szt.

Nr Promot	Numer katalogowy	Opis/Uwagi	Fotografia poglądowa	Jednostka miary
PW 130		**WYŁĄCZNIK:** **MŁOT UDAROWY:** MAKITA, HM 0810		szt.
PW 132		**WYŁĄCZNIK:** FA088A-12/1, EINHELL **WKRĘTARKA:** DC16.8-18V 12A		szt.
PW 133		**WYŁĄCZNIK:** FA2-5/2D 8A 250V		szt.
PW 134		**WYŁĄCZNIK:** ASGATEX, FlORA, MANESMAN KS, MAKITA **PIŁA ŁAŃCUCHOWA:**		szt.
PW 135		**WYŁĄCZNIK:** DO MAŁYCH PRZECINAREK TARCZOWYCH		szt.
PW 136	C-46928	**WYŁĄCZNIK:** CELMA PRCr10/AEO		szt.
PW 137		**WYŁĄCZNIK:** **SZLIFIERKA:** CELMA, PRAg 180 A, PRAg 230 DE, PRAg 230 FE, PRAS 175 A, PRAs 175 B, PRAs 175 C, PRAs 235 A, PRAs 235 CE, PRAs 235 DE, **(4 styki)**		szt.
PW 138		**WYŁĄCZNIK:** **SZLIFIERKA:** BLAUKRAFT, BWS 230-2400S		szt.
PW 139		**WYŁĄCZNIK:** **PILARKA ROSYJSKA:** **(regulacja obrotów L/P)**		szt.
PW 140	1 617 233 026	**WYŁĄCZNIK:** **MŁOT:** BOSCH, GBH 5, 7, 10, 11, GSH 10C, 11E		szt.
PW 141	1 617 200 048	**REGULATOR OBROTÓW:** **MŁOT:** BOSCH, GBH 5, GSH 5, GSH 10, 11		szt.
PW 142		**WYŁĄCZNIK:** HITACHI H65 SC		szt.

Nr Promot	Numer katalogowy	Opis/Uwagi	Fotografia poglądowa	Jednostka miary
PW 143	PW 022	**WYŁĄCZNIK:** FA 2-4/1BEK 4A 250 V		szt.
PW 144		**WYŁĄCZNIK:** 15 A 230 V **(5 styków)**		szt.
PW 145		**WYŁĄCZNIK:** 15 A 230 V **(4 styki)**		szt.
PW 146		**WYŁĄCZNIK:** DKLD DZ6 15 A 250 V **(4 styki)**		szt.
PW 147		**WYŁĄCZNIK:** DKLD DZ6 15 A 250 V **(5 styków)**		szt.
PW 148		**WYŁĄCZNIK:** DKLD DZ6 15 A 250 V **(4 styki)**		szt.
PW 149		**WYŁĄCZNIK:** DKLD DZ6 15 A 250 V **(5 styków)**		szt.
PW 152		**WYŁĄCZNIK:** FA2-4/1BEK 4 A 250V		szt.
PW 153		**WYŁĄCZNIK:** DKLD DZ6 15 A 250 V **(5 styków)**		szt.
PW 154		**WYŁĄCZNIK:** DKLD DZ6 15 A 250 V **(4 styki)**		szt.
PW 155		**WYŁĄCZNIK:** DKLD DZ6 15 A 250 V **(5 styków)**		szt.
PW 156		**WYŁĄCZNIK:** DKLD DZ6 15 A 250 V **(4 styki)**		szt.

Nr Promot	Numer katalogowy	Opis/Uwagi	Fotografia poglądowa	Jednostka miary
PW 156 A		**WYŁĄCZNIK:** DKLD DZ-6-Z; 15 A 250 V **(4 styki)**		szt.
PW 157		**WYŁĄCZNIK:** 20 A 250 V **(4 styki)**		szt.
PW 158		**WYŁĄCZNIK:** 20 A 250 V **(4 styki)**		szt.
PW 159		**WYŁĄCZNIK:** 16A 250 V **(3 styki)**		szt.
PW 160		**WYŁĄCZNIK:** Wahadłowy, Wciągarka 10 A 250 V **(6 styków)**		szt.
PW 164		**WYŁĄCZNIK:** Przyciskany 16 A 250 V **(4 styki)**		szt.
PW 167		**WYŁĄCZNIK:** Przyciskany 16 A 250 V **(4 styki)**		szt.
PW 168		**WYŁĄCZNIK:** Dwupozycyjny 16 A 250 V **(3 styki)**		szt.
PW 169		**MIKROWYŁĄCZNIK:** 16 A 250 V **(3 styki)**		szt.
PW 170		**MIKROWYŁĄCZNIK:** z dźwignią 16 A 250 V **(3 styki)**		szt.
PW 172		**WYŁĄCZNIK:** MAKITA HR 2470 6A 250V~ 5E4		szt.
PW 173	1 612 026 035 PW 063	**WYŁĄCZNIK:** **MŁOTOWIERTARKA:** BOSCH GBH 2-26		szt.

Nr Promot	Numer katalogowy	Opis/Uwagi	Fotografia poglądowa	Jednostka miary
PW 174		**WYŁĄCZNIK:** 6(6)A 250V~ 5E4, BLACK&DECKER 100; Hitachi 610SF		szt.
PW 175		**WYŁĄCZNIK:** 6(6)A 250V~ 5E4		szt.
PW 176		**WYŁĄCZNIK:** 16A 250V ABBR3 twin **(6 styków)**		szt.
PW 178		**WYŁĄCZNIK:** Podwójny BOSCH E0028, 16(4)A 250V~ 1E4; 10(8)A 250V~ 1E4; 6(2)A 250V~ 5E4 **(4 styki)**		szt.
PW 180		**WYŁĄCZNIK:** 2x10A 250V H8350		szt.
PW 181		**WYŁĄCZNIK:** 6 (4) 250 V 5E4 **(4 styki)**		szt.
PW 182		**REGULATOR OBROTÓW:** **ZASTOSOWANIE:** szlifierka kątowa		szt.
PW 183	2607200209 2607200188 2607200404	**WIERTARKA:** GBM 10-2 RE, GBM 13-2 RE, GSB **MŁOTOWIERTARKA:** PBH 16 RE, PBH 2 R, PBH 20 RLE, PBH 200 RE, PBH 200 RF, PBH 200 RKE **WKRĘTARKA:** GSR 8-6 KE, GSR 8-16 KE **PIŁY SZABLASTE:** GSA 1100 PE		szt.
PW 184		**WYŁĄCZNIK:** RG5 4 (4) A 250V ~5E4 - regulacja prędkości obrotowej - przełącznik obrotów L/P **ZASTOSOWANIE:** **WIERTARKA:** Graphite 58G718, 810W		szt.
PW 185		**WYŁĄCZNIK:** DKLD DZ05 10A AC400V IP55 **(6 styków)**		szt.
PW 186		**WYŁĄCZNIK:** DKLD DZ05 10A AC400V IP55 **(7 styków)**		szt.
PW 187		**WYŁĄCZNIK:** DKLD DZ07 AC-3 12A T50 AC400V, DKLD DZ07 AC-15 6A T50 AC400V **(10 styków)**		szt.

Nr Promot	Numer katalogowy	Opis/Uwagi	Fotografia poglądowa	Jednostka miary
PW 188		**WYŁĄCZNIK:** KR9 8 (6) A 250V ~5E4 - regulacja prędkości obrotowej - przełącznik obrotów L/P **ZASTOSOWANIE:** **MŁOT:** Hitachi DH24PC3		szt.
PW 189		**WYŁĄCZNIK:** KR125 8A 250 V 5E4, włącznik-wyłącznik **ZASTOSOWANIE:** Szlifierka kątowa (chińska)		szt.
PW 190		**WYŁĄCZNIK:** KR5A 18A 250V 5E4 **ZASTOSOWANIE:** polerka		szt.
PW 191		**WYŁĄCZNIK:** KR55/2, 15A 250V 5E4, 20A 36V DC, włącznik-wyłącznik **ZASTOSOWANIE:** elektronarzędzia		szt.
PW 192	PW 020	**WYŁĄCZNIK:** HLT-10A, 10A 250V 5E4 **ZASTOSOWANIE:** elektronarzędzia, wiertarka Celma		szt.
PW 193		**WYŁĄCZNIK:** KR19 18A 250V 5EA **ZASTOSOWANIE:** elektronarzędzia, szlifierka kątowa Celma, tarcze 230 mm **UWAGI:** kondensator 0,22 µF K X2		szt.
PW 194		**WYŁĄCZNIK:** mikrowyłącznik IRS-201-1A-R **ZASTOSOWANIE:** elektronarzędzia chińskie		szt.
PW 195		**WYŁĄCZNIK:** IRS 2 15A 250V AC **ZASTOSOWANIE:** urządzenia gastronomiczne **UWAGI:** czerwone podświetlenie		szt.
PW 196		**WYŁĄCZNIK:** IRS 2 15A 250V AC **ZASTOSOWANIE:** urządzenia gastronomiczne **UWAGI:** zielone podświetlenie		szt.
PW 197		**WYŁĄCZNIK:** HLT-10A 10 (10) 250V-5E4 **ZASTOSOWANIE:** elektronarzędzia typu szlifierka kątowa, Rebir 8A (384)		szt.
PW 198		**WYŁĄCZNIK:** DKLD-DZ07 AC-3, AC 400V 12A, AC-15, AC 400V 6A **ZASTOSOWANIE:** betoniarka, piła, szlifierka stołowa, wiertarka stołowa		szt.

Nr Promot	Numer katalogowy	Opis/Uwagi	Fotografia poglądowa	Jednostka miary
PW 199		**REGULATOR OBROTÓW:** **ZASTOSOWANIE:** MAKITA 6A 250V		szt.
PW 200		**REGULATOR OBROTÓW:** **ZASTOSOWANIE:** BOSCH GWS 14-125 CIE		szt.
PW 201		**WYŁĄCZNIK:** **ZASTOSOWANIE:** chińska młotowiertarka 6A 250V 43-CD216		szt.
PW 202		**WYŁĄCZNIK CHWILOWY** **ZASTOSOWANIE:** klucz udarowy 18(12) A 250V, 20(20) A 125V, 36A 36V DC		szt.
PW 203		**WYŁĄCZNIK CHWILOWY** **ZASTOSOWANIE:** klucz udarowy 18(12) A 250V, 1.5 HP 125V-250V, 20/15 A 125V/250V		szt.
PW 204		**WYŁĄCZNIK CHWILOWY:** KD10 10A 250V AC 2NO **ZASTOSOWANIE:** szlifierka kątowa SPARKY ELTOS MA 2002, MA 2300, WS 2300		szt.
PW 205		**WYŁĄCZNIK:** 393438-00 **ZASTOSOWANIE:** szlifierka kątowa METABO i DEWALT na 4 styki, DEWALT D28400, D28413, D28414, D28415, D28422, D28423, D28430, D28432C, D28750		szt.
PW 206		**WYŁĄCZNIK:** **ZASTOSOWANIE:** młot DEWALT		szt.
PW 207		**WYŁĄCZNIK + WSPORNIK:** 306143, 323742 **ZASTOSOWANIE:** młot HITACHI H65SB		szt.
PW 208		**WYŁĄCZNIK:** 1607200244 **ZASTOSOWANIE:** młot BOSCH GSH 16		szt.
PW 209		**WYŁĄCZNIK:** 10A 250V **ZASTOSOWANIE:** młotowiertarka DEWALT 871		szt.

Nr Promot	Numer katalogowy	Opis/Uwagi	Fotografia poglądowa	Jednostka miary
PW 210		**WYŁĄCZNIK:** 6A 250V **ZASTOSOWANIE:** chińska wiertarka		szt.
PW 211		**WYŁĄCZNIK:** TN-12 **ZASTOSOWANIE:** wiertarka		szt.
PW 212		**WYŁĄCZNIK:** **ZASTOSOWANIE:** GSH 388		szt.
PW 213		**WYŁĄCZNIK:** 10A 250V 43-CD535 **ZASTOSOWANIE:** piła tarczowa		szt.
PW 214		**WYŁĄCZNIK:** DKLD DZ07; AC-3 AC 400V 12A T50 AC-15 AC 400V 6A T50 **ZASTOSOWANIE:** wiertarki stołowe, przecinarki, piły do drewna, betoniarka, piła, szlifierka stołowa,		szt.
PW 215		**WYŁĄCZNIK:** CK21; 10 (8) A 250V **ZASTOSOWANIE:** wiertarka stołowa		szt.
PW 216		**WYŁĄCZNIK:** **ZASTOSOWANIE:** wyłącznik do elektronarzędzi chińskich: szlifierka kątowa 10 Amperów **(wyłącznik posiada blokadę przed włączeniem)**		szt.
PW 217		**WYŁĄCZNIK:** HL-3 220/380V 10A **ZASTOSOWANIE:** wyłącznik do elektronarzędzi chińskich		szt.
PW 218		**WYŁĄCZNIK:** **ZASTOSOWANIE:** wyłącznik do elektronarzędzi chińskich		szt.
PW 219		**WYŁĄCZNIK:** KR28, EN61058-1/A2:2008, 18(12)A 250V 5E4, 20(20)A 125V 5E4, 30A 36 VDC 5E4 **ZASTOSOWANIE:** Wyłącznik do elektronarzędzi chińskich: pilarka stołowa, strugarka, frezarka		szt.
PW 220		**WYŁĄCZNIK:** KJD12-14, 18A (AC-1)/ 15A (AC-3), Ue=250V 5E4, Uc=220-240V EN61058, 16(12)A 250V 5E4, IP54, 1.5HP 220-240V, 16A 220-240V **ZASTOSOWANIE:** Wyłącznik do elektronarzędzi chińskich: wiertarka stołowa 6 Pinów		szt.

Nr Promot	Numer katalogowy	Opis/Uwagi	Fotografia poglądowa	Jednostka miary
PW 221		**WYŁĄCZNIK:** **ZASTOSOWANIE:** Wyłącznik betoniarka 10A 250V		szt.
PW 222		**WYŁĄCZNIK:** **ZASTOSOWANIE:** Wyłącznik szlifierki kątowej DWT Einhell 10A 250V		szt.
PW 223		**WYŁĄCZNIK:** **ZASTOSOWANIE:** Wyłącznik pilarka tarczowa 15A 250V, 6 pinów		szt.
PW 224		**WYŁĄCZNIK:** **ZASTOSOWANIE:** Wyłącznik wiertarka 6A 250V		szt.
PW 225		**WYŁĄCZNIK:** **ZASTOSOWANIE:** Wyłącznik do wciągarki chińskiej 8(6)A 250V		szt.
PW 227		**WYŁĄCZNIK:** Miękki start, wolny rozruch, rezystor, 250V, 12A **ZASTOSOWANIE:** Wyłącznik do szlifierki kątowej i elektronarzędzi		szt.
PW 228	16020001248	**WYŁĄCZNIK:** **ZASTOSOWANIE:** Mieszadło Rebir IE-1023, EM1-950K K-2, EM2-1500K-2, EM1-950 nowe modele, IE-1023 A nowe modele		szt.